

## Anhänge 1–18 zur Verordnung über die Bewertung der Grundstücke vom 4. November 1985/16. Mai 1988<sup>1)</sup>

### Anhang 1<sup>2)</sup>

#### Ortskategorien für Mietwert

12 Aarau	9 Brunegg	6 Gontenschwil
9 Aarburg	11 Buchs	10 Gränichen
7 Abtwil	7 Bünzen	8 Habsburg
8 Ammerswil	7 Burg	9 Hägglingen
8 Aristau	9 Büttikon	6 Hallwil
11 Arni	8 Buttwil	10 Hausen
5 Attelwil	6 Densbüren	5 Hellikon
8 Auenstein	8 Dietwil	8 Hendschiken
8 Auw	8 Dintikon	8 Hermetschwil
14 Baden	8 Dottikon	8 Herznach
4 Baldingen	9 Döttingen	6 Hilfikon
7 Beinwil am See	6 Dürrenäsch	8 Hirschthal
8 Beinwil (Freiamt)	5 Effingen	7 Holderbank
12 Bellikon	9 Eggenwil	8 Holziken
8 Benzenschwil	8 Egliswil	6 Hornussen
14 Bergdietikon	7 Eiken	4 Hottwil
14 Berikon	4 Elfingen	8 Hunzenschwil
8 Besenbüren	9 Endingen	10 Islisberg
5 Bettwil	14 Ennetbaden	3 Ittenthal
9 Biberstein	11 Erlinsbach	10 Jonen
11 Birmenstorf	5 Etzgen	9 Kaiseraugst
9 Birr	8 Fahrwangen	9 Kaiserstuhl
7 Birrhard	7 Fischbach-Göslikon	8 Kaisten
6 Birrwil	7 Fisibach	7 Kallern
3 Böbikon	12 Fislisbach	13 Killwangen
7 Boniswil	8 Freienwil	6 Kirchleerau
8 Boswil	9 Frick	8 Klingnau
5 Bottenwil	6 Full-Reuenthal	6 Koblenz
8 Böttstein	4 Gallenkirch	9 Kölliken
7 Bözen	6 Gansingen	9 Künten
11 Bremgarten	12 Gebenstorf	11 Küttigen
8 Brittnau	6 Geltwil	
12 Brugg	9 Gipf-Oberfrick	

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).

<sup>2)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).

**Ortskategorien für Mietwert** (Fortsetzung)

8 Laufenburg	13 Obersiggenthal	11 Suhr
7 Leibstadt	13 Oberwil-Lieli	5 Sulz
6 Leimbach	7 Oeschgen	8 Tägerig
9 Lengnau	9 Oftringen	8 Tegerfelden
12 Lenzburg	10 Olsberg	8 Teufenthal
7 Leuggern	8 Othmarsingen	6 Thalheim
6 Leutwil	7 Reinach	11 Turgi
4 Linn	6 Reitnau	7 Ueken
9 Lupfig	6 Rekingen	6 Uerkheim
10 Magden	11 Remetschwil	5 Uezwil
10 Mägenwil	8 Remigen	9 Umiken
4 Mandach	10 Rheinfelden	7 Unterbözberg
9 Meisterschwanden	6 Rietheim	9 Unterehrendingen
4 Mellikon	9 Riniken	8 Unterendingen
11 Mellingen	9 Rohr	11 Unterentfelden
7 Menziken	8 Rothrist	8 Unterkulm
9 Merenschwand	8 Rottenschwil	10 Unterlunkhofen
4 Mettau	12 Rudolfstetten	12 Untersiggenthal
10 Möhlin	8 Rüfenach	7 Veltheim
6 Mönthal	4 Rümikon	8 Villigen
5 Moosleerau	8 Ruppertswil	10 Villmergen
10 Möriken-Wildegg	7 Safenwil	9 Villnachern
9 Muhen	8 Sarmenstorf	7 Vordemwald
7 Mühlau	7 Schafisheim	9 Wallbach
7 Mühlethal	7 Scherz	10 Waltenschwil
8 Mülligen	9 Schinznach-Bad	5 Wegenstetten
7 Mumpf	9 Schinznach-Dorf	14 Wettingen
7 Münchwilen	5 Schlossrued	14 Widen
6 Murgenthal	5 Schmiedrued	4 Wil
9 Muri	9 Schneisingen	3 Wiliberg
12 Neuenhof	8 Schöftland	11 Windisch
10 Niederlenz	5 Schupfart	5 Wislikofen
12 Niederrohrdorf	4 Schwaderloch	6 Wittnau
8 Niederwil	9 Seengen	10 Wohlern
6 Oberbözberg	9 Seon	9 Wohlenschwil
9 Oberehrendingen	8 Siglistorf	6 Wölflinswil
11 Oberentfelden	9 Sins	9 Würenlingen
6 Oberflachs	8 Sisseln	14 Würenlos
5 Oberhof	14 Spreitenbach	6 Zeihen
4 Oberhofen	7 Staffelbach	8 Zeiningen
8 Oberkulm	9 Staufen	6 Zetzwil
11 Oberlunkhofen	9 Stein	10 Zofingen
6 Obermumpf	9 Stetten	13 Zufikon
13 Oberrohrdorf	7 Stilli	9 Zurzach
7 Oberrüti	9 Strengelbach	6 Zuzgen

**Anhang 2**<sup>1)</sup>*Ausbau*

- Ausbau allgemein
  - . Baumaterialien
  - . Qualität der Verarbeitung
  - . Einbauschränke, Cheminée und dergleichen
  - . Vorhandensein von Nebenräumen wie Keller und Estrichräume etc.
- Gebäudeisolation
  - . Aussenwände, Dach
  - . Fenster
  - . allgemein
- Technische Installationen
  - . Küchen-, Badezimmer- und Waschküchenausstattung
  - . sonstige komforterhöhende Apparaturen
  - . elektrische Anlage
  - . zusätzlicher Heizungskomfort  
z.B. Klimaanlage, Warmluftcheminée, Sitzkust, etc.

## Wertung

Bezeichnung	sehr schlecht		schlecht		mittel		gut		Sehr gut	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Note										
Abzug in %	18	13	8	3	0					
Zuschlag in %						0	3	6	9	12

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 3**<sup>1)</sup>*Anordnung*

- Grundriss
  - . Anzahl Geschosse
  - . Raumhöhe
  - . Anordnung der Zimmer
  - . Anordnung der Treppe
- Zuschlag bei Kleinwohnungen
  - 1 bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zimmer = 3 Noten
  - 2 bis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zimmer = 1–2 Noten

*Wertung*

Bezeichnung	sehr schlecht		schlecht		mittel		gut		Sehr gut	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Note	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abzug in %	10	7	4	2	0					
Zuschlag in %						0	2	4	6	8

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 4**<sup>1)</sup>*Heizung*

Heizungsart	Abzug in %
Zentralheizung Energieträger: Öl	0
Zentralheizung, Etagenheizung, Einzelspeicheröfen Energieträger: Gas, Elektrisch, Wärmepumpe, Erd- und Sonnenkollektoren	1– 5
Zentralheizung, Etagenheizung Energieträger: Holz, Kohle (feste Brennstoffe) Einzelöfen Energieträger: Öl, Gas, Elektrisch	6–10
Einzelöfen Energieträger: Holz, Kohle (feste Brennstoffe)	11–15

Zusätzlicher Heizungskomfort wie Klimaanlage, Cheminée, etc. ist im Kriterium «Ausbau» zu berücksichtigen.

---

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).



**Anhang 5**<sup>1)</sup>*Bauweise*

Bautyp	Zuschlag in %		
	Umschwung/Gartenanlage		
	unterdurchschnittlich	normal	grosszügig
– frei stehendes Einfamilienhaus	25	30	35
– angebautes Einfamilienhaus	15	20	25
– eingebautes Einfamilienhaus	10	15	20
	Terrasse/Gartenanlage		
	unterdurchschnittlich	normal	grosszügig
– Attikawohnung	10	15	20
– Eigentumswohnung und Wohnung im 2- oder 3-Familienhaus		10	
– Eigentumswohnung eingebaut im 4- und Mehrfamilienhaus		5	
– Wohnung im 4- und Mehrfamilienhaus		0	

---

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 6** <sup>1)</sup>*Stockwerklage des Wohngeschosses*

Diese Beurteilung wird nur bei der Wohnung mit Lift im

- . Stockwerkeigentum
- . Mehrfamilienhaus
- . Geschäftshaus
- . Terrassenhaus oder
- . Treppenhaus

vorgenommen.

## Wertung

Stockwerklage	Zuschlag
. Erdgeschoss	0
. 1. bis 10. Obergeschoss	Fr. 10.– pro Geschoss und RE
. ab 10. Obergeschoss	Total Fr. 100.– pro RE

---

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 7**<sup>1)</sup>*Wirtschaftliches Baujahr*

Wirtschaftliches Baujahr = Bewertungsstichtag minus wirtschaftliches Alter

$$\begin{array}{rcl}
 \text{z.B.} & \text{Bewertungsstichtag} & = & 1.1.1999 \\
 & \text{wirtschaftliches Alter} & = & 20 \\
 & \text{wirtschaftliches Baujahr} & = & \underline{\quad 1979}
 \end{array}$$

*Wirtschaftliches Alter*

- Unter wirtschaftlichem Alter versteht man das Alter einer Baute, unter Berücksichtigung des Erstellungsjahres, der Altersentwertung infolge Abnutzung und Altersschäden, unzeitgemässen Ausbaustandes, sowie Verjüngung infolge Umbau und Renovation.
- Bei neueren Gebäuden ist das wirtschaftliche Alter in der Regel identisch mit dem effektiven Alter. Bei älteren Gebäuden, besonders wenn modernisiert wurde, ist das wirtschaftliche Alter zu bestimmen.

## Wertung

Gebäudealter	Abzug in %	Abzug pro Jahr	Zuschlag pro Jahr
ab 1. bis 10. Jahr	0,75– 7,5	0,75 %	
ab 11. bis 20. Jahr	8,75–20,0	1,25 %	
ab 21. bis 40. Jahr	20,50–30,0	0,50 %	
ab 41. bis 60. Jahr	30,25–35,0	0,25 %	
ab 61. Jahr	Total 35,0	–	
1999	0	0,00 %	
2000 und jünger	–	–	0,25 %

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 8** <sup>1)</sup>*Wohnlage*

- Örtliche Lage
  - . Zentrum – Peripherie
  - . Distanz zum öffentlichen Verkehrsmittel
  - . Distanz zur Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf
  - . Distanz zur Schule
  - . Allgemeine Verkehrsverbindungen etc.
- Zugangsverhältnisse, Umgebung
  - . Zufahrt oder Zugang, Parkierungsmöglichkeit
  - . Stellung der Baute
  - . Grundstückform
  - . Grenz- und Gebäudeabstände
  - . Quartiercharakter
  - . Gartenanlage
- Besonnung, Aussicht, Orientierung
- Immissionen
  - . Lärm
  - . Gestank, Rauch, Russ
  - . Erschütterungen
  - . Schattenwurf, Nebellage

---

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).

## Wertung

Wohnlage		Note 1-10	× Faktor	= Punkte			
Örtliche Lage			1				
Zugangsverhältnisse, Umgebung			1				
Besonnung, Aussicht, Orientierung			1				
Immissionen			2				
Total Punkte (min. 5, max. 50)							
Abzug				Zuschlag			
Pte.	%	Pte.	%	Pte.	%	Pte.	%
5 bis				30 =	0		
10 =	20	20 =	10	31 =	1	41 =	11
11 =	19	21 =	9	32 =	2	42 =	12
12 =	18	22 =	8	33 =	3	43 =	13
13 =	17	23 =	7	34 =	4	44 =	14
14 =	16	24 =	6	35 =	5	45 =	15
15 =	15	25 =	5	36 =	6	46 =	16
16 =	14	26 =	4	37 =	7	47 =	17
17 =	13	27 =	3	38 =	8	48 =	18
18 =	12	28 =	2	39 =	9	49 =	19
19 =	11	29 =	1	40 =	10	50 =	20
		30 =	0				

**Anhang 9**<sup>1)</sup>*Tabellarische Festsetzung der Raumeinheiten (RE)**Zimmer:*

bis 3 m <sup>2</sup> = 0,3 RE	15,1–18 m <sup>2</sup> = 1,0 RE	50,1–55 m <sup>2</sup> = 2,0 RE
3,1– 5 m <sup>2</sup> = 0,4 RE	18,1–21 m <sup>2</sup> = 1,1 RE	55,1–60 m <sup>2</sup> = 2,1 RE
5,1– 7 m <sup>2</sup> = 0,5 RE	21,1–24 m <sup>2</sup> = 1,2 RE	60,1–65 m <sup>2</sup> = 2,2 RE
7,1– 9 m <sup>2</sup> = 0,6 RE	24,1–27 m <sup>2</sup> = 1,3 RE	65,1–70 m <sup>2</sup> = 2,3 RE
9,1–11 m <sup>2</sup> = 0,7 RE	27,1–30 m <sup>2</sup> = 1,4 RE	70,1–75 m <sup>2</sup> = 2,4 RE
11,1–13 m <sup>2</sup> = 0,8 RE	30,1–34 m <sup>2</sup> = 1,5 RE	75,1–80 m <sup>2</sup> = 2,5 RE
13,1–15 m <sup>2</sup> = 0,9 RE	34,1–38 m <sup>2</sup> = 1,6 RE	80,1–85 m <sup>2</sup> = 2,6 RE
	38,1–42 m <sup>2</sup> = 1,7 RE	85,1–90 m <sup>2</sup> = 2,7 RE
	42,1–46 m <sup>2</sup> = 1,8 RE	
	46,1–50 m <sup>2</sup> = 1,9 RE	

*Dachzimmer:* ohne Dachschräge: Vorgehen wie bei normalem Zimmer*Dachzimmer:* mit Dachschräge: Dachschräge ab 1 m bis 1,80 m fiktiver Kniewandhöhe wird zur Hälfte mitgemessen.

<i>Küchen:</i> ohne Berücksichtigung des Ausbaues und der Apparate		klein	mittel	gross
		RE	RE	RE
– Kochnische	(Kleinwohnung, Weekendhäuser)	0,4	0,6	0,8
– Normalküche	(Fläche inkl. Einbauten ca. 6–8 m <sup>2</sup> )	0,8	1,0	1,1
– Wohnküche	(z.B. mit Eckbank)	1,0	1,2	1,5

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).

c	klein	mittel	gross
	RE	RE	RE
– Badewannen oder Dusche mit WC und 1–2 Lavabo	0,8	1,0	1,2
Badewannen oder Dusche mit WC ohne Lavabo	0,7	0,9	1,1
Badewannen oder Dusche ohne WC und ohne Lavabo	0,5	0,7	0,9
– Saunaraum	0,2	0,3	0,4
– zusätzlich 1 Lavabo		0,1	
zusätzlich 1 Dusche		0,3	
– separat 1 WC		0,2	
separat 1 Dusche zusätzlich		0,4	

Qualitative Unterschiede sind bei der Beurteilung des Ausbaues zu berücksichtigen.

*Dielen, Hallen:* Sofern ausserhalb der Verkehrsfläche (Normalkorridor) noch Möblierungsraum (z.B. für Sitzgruppe) vorhanden, dann mit RE aufwerten (analog Zimmer), ab 0,1 RE. Dasselbe gilt auch für eingebaute Schrankfronten.

*Veranden und Laubenzimmer:* Wenn nicht heizbar, dann halb so viele RE wie für ein gleich grosses Zimmer.

*Balkone, Terrassen, Lauben:* Massgebend ist die Grundrissform

- schmal und lang weniger RE (schlecht möblierbar) 0,1–0,5 RE
- quadratisch mehr RE (gut möblierbar)

*Angebaute Gartensitzplätze:* 0,1–0,3 RE (je nach Herrichtung, Plattenbelag).

*Gedekte Gartenhallen und Gartenhäuser:* 0,3–0,8 RE, je nach Grundrissform und Grösse.

**Anhang 10**<sup>1)</sup>*Richt-Mietwerte für zusätzliche Einbauten und Anlagen  
bei Einfamilienhäusern (Preisbasis 1998)*

Einbauten und Anlagen	Mietwerte pro Jahr Bauweise		
	einfach	mittel	komfortabel
– eingebaute Saunakabine 2–5 Personen	200.–	300.–	400.–
– Schwimmbad im Haus, heizbar			
Bassin gross ca. 5 × 10 m	5'000.–	8'000.–	12'000.–
Bassin mittel ca. 4 × 8 m	4'000.–	7'000.–	10'000.–
Bassin klein ca. 3 × 4 m	2'000.–	4'000.–	7'000.–
– Schwimmbad im Freien, heizbar			
Bassin gross	1'500.–	3'000.–	4'000.–
Bassin mittel	1'000.–	2'000.–	3'000.–
Bassin klein	500.–	1'000.–	1'500.–
– Schwimmbad im Freien, nicht heizbar			
Bassin gross	800.–	1'500.–	2'000.–
Bassin mittel	500.–	800.–	1'500.–
Bassin klein	100.–	500.–	800.–
– Garage für 1 PW	Örtliche Lage		
Bauweise	ungünstig	mittel	günstig
massiv	800.–	1'100.–	1'400.–
leicht	500.–	700.–	900.–
Doppelgarage = ca. 1,5fache			
– Überdeckter Parkplatz für 1 PW	400.–	500.–	700.–
– Unüberdeckter Parkplatz an Stelle einer Garage für 1 PW	300.–	400.–	500.–
– Zusätzliche Abstellplätze im Freien werden im Kriterium «Wohnlage» berücksichtigt.			
– Eingebaute Schränke werden im Kriterium «Ausbau» berücksichtigt.			

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 11**<sup>1)</sup>*Mietwert selbst genutzter Geschäftsräume (Preisbasis 1998)*

Bezeichnung	Mietwerte in Fr./m <sup>2</sup> /Jahr		
	Städte	mittl. Orte	Land
<i>Einkaufscenter</i>	bis 500	bis 300	
<i>Verkaufslokale</i> bis 20 m <sup>2</sup>	150–300	120–220	100–160
21–40 m <sup>2</sup>	140–290	100–200	70–140
über 40 m <sup>2</sup>	120–250	80–180	50–120
für Kioske bis 100 % mehr			
Büro-/Praxisräume (Nettofläche) je m <sup>2</sup>	110–220	80–150	60–120
Garderoben, WC, Archive usw. je m <sup>2</sup>	80–160	50–140	40–100
<i>Werkstätten</i> aller Art bis 20 m <sup>2</sup>	80–150	60–130	50–100
21–100 m <sup>2</sup>	60–110	50–100	40– 90
über 100 m <sup>2</sup>	50–100	40– 90	30– 70
Garderoben, Waschräume, WC, Duschen usw. je m <sup>2</sup>	50–120	60–130	30– 90
<i>Lagerräume</i>			
im Erdgeschoss oder mit Lift bis 40 m <sup>2</sup>	50–100	30– 80	20– 60
über 40 m <sup>2</sup>	40– 80	30– 60	20– 50
Keller oder 1. Stock ohne Lift bis 40 m <sup>2</sup>	30– 70	20– 60	20– 50
über 40 m <sup>2</sup>	20– 50	20– 40	10– 30
geschlossener Schuppen bis 40 m <sup>2</sup>	20– 50	20– 40	10– 30
über 40 m <sup>2</sup>	15– 40	15– 30	5– 20
<i>Industrielle Werkhallen</i>			
geschlossene, heizbare Hallen		40 – 140	
geschlossene, nicht heizbare Hallen		20 – 70	
offene Werk- und Lagerhallen		10 – 50	

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).

Bezeichnung	Mietwerte in Fr./m <sup>2</sup> /Jahr		
	Städte	mittl. Orte	Land
<i>Unüberbaute Plätze</i>			
Abbund- und Werkplätze per m <sup>2</sup>		4 – 12	
Lagerplätze per m <sup>2</sup>		3 – 10	
Parkplätze Autos per Fz		300 – 500	
Parkplätze Motos per Fz		20 – 30	
für überdeckte Plätze = Ansätze um 20–40 % erhöhen			
Garagen mit Licht, Wasser per PW		800 – 1'400	
Garagen mit Licht, Wasser per LW		1'200 – 1'800	
für Einstellhallen mit unabgetrennten Plätzen = Ansätze um 10–20 % reduzieren			

Bezeichnung	Mietwerte in Fr./m <sup>3</sup> /Jahr		
	Städte	mittl. Orte	Land
<i>Kühlräume</i>			
Nutz-/Kühlräume bis 30 m <sup>3</sup>	70–140	Gefrier- räume	70–140
31–50 m <sup>3</sup>	60–120		60–120
über 50 m <sup>3</sup>	20– 60		50–100
gilt für Nettomasse, Höhe bis 1. Kühlrohr, Zugang und Schleuse nicht einrechnen			

Allgemeine Verkehrsflächen wie Treppenhaus, Korridor, Lift usw. sind inbegriffen. Die Mietwerte variieren je nach Ausbaustand, Grösse, Zustand, Zufahrtsmöglichkeit, Lage des Objektes.

**Anhang 12**<sup>1)</sup>*Mietwerte von Geschäftsräumen im Verhältnis zum Umsatz*

Wo der Mietwert nicht nach anderen Grundsätzen zuverlässig ermittelt werden kann und zur Überprüfung der nach anderen Methoden errechneten Mietwerte können als Richtlinien die nachstehenden Durchschnittsansätze (die mit steigendem Umsatz sinken) Verwendung finden. Der Mietwert der Eigenwohnung ist in den Ansätzen nicht inbegriffen.

Branchen	Durchschnittlicher Mietwert in % des Umsatzes
Apotheken Normalverkauf	6–3
Spezialverkauf	4–2
Autoreparaturwerkstätten	4–2
Bäckereien	4–2
Buchhandlungen	6–2
Buchdruckereien	4–2
Coiffeurgeschäfte Herrensalon vom Serviceumsatz	11–5
Damensalon vom Serviceumsatz	12–4
Verkaufsumsätze	8–4
Delikatessengeschäfte	3–2
Drogerien	4–3
Gaststätten s. Tabelle «Gastgewerbe»	
Gemüse- und Obsthandelsgeschäfte	3–2
Gemischtwarengeschäfte	3–2
Kolonialwarenhandlungen	3–2
Konditoreien	5–4
Mechanische Werkstätten	4–2
Merceriewarenläden	3–2
Metzgereien Laden	4–2
Versand	2–1
Optiker-Bijoutier	6–2
Papeterien	6–2
Sägereien, Roh- und Hobelwaren, Eigenschnitt	5–2
Lohnschnitt	8–5
Sattler- und Tapezierwerkstätten	4–2
Schlossereien	4–2
Schmieden	3–2
Schreinereien	4–2
Spengler- und Installationsgewerbe	4–2
Spezereihandlungen	3–2

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).

---

Branchen	Durchschnittlicher Mietwert in % des Umsatzes
Tabakwarenhandlungen	6-4
Textilwarenhandlung	4-2
Velohandlungen und -werkstätten	6-3
Warenhäuser (nach Umsatz problematisch)	4-3
Zimmereien	3-2

Bei der Festlegung des Umsatzes ist auf die Ergebnisse der letzten fünf Jahre unter angemessener Berücksichtigung der Zukunftsgestaltung abzustellen. Der Umsatz soll sich nach objektiven Möglichkeiten ausrichten. Nicht massgebend sind daher besonders hohe oder niedrige Umsatzzahlen, die persönlichen Verhältnissen (z.B. extrem gute oder schlechte Betriebsführung) zuzuschreiben sind.

In einzelnen Fällen rechtfertigen sich auch Abweichungen von den Mindest- und Höchstwerten (besonders schlechter oder guter Ausbau, sehr günstige Betriebsverhältnisse usw.).

**Anhang 13**<sup>1)</sup>

Durchschnittlicher Mietwert in % des Umsatzes bei Gastgewerben:	
– Kleinexistenzen	6– 8
– Einfache Restaurants (Quartierrestaurants, Arbeiterrestaurants mit durchschnittlichem Küchenanteil bis rund 1/3 vom Ertrag)	7– 9
– Speiserestaurants (mit Küchenanteil von 40 % und mehr)	6– 9
– Spezialrestaurants (Pizzerias, chinesische Restaurants, etc. mit relativ niedrigem Warenaufwand)	8–11
– Bars und Dancings (je nach Preiskalkulation und Aufwand für Gästeunterhaltung)	7–15
– Alkoholfreie Cafés <i>ohne</i> Grossküche d. h. nur Snacks	8–12
– Alkoholfreie Cafés <i>mit</i> Grossküche	7–10
– <i>Hotelbetriebe</i> (ohne Restauration, nur Logis)	25–30
Obere Klasse (ab ca. 80 Betten, reiner Bettenpreis über Fr. 60.–, Auslastung über 60 % p.a.)	
Mittelklasse (ab 30 Betten, reiner Bettenpreis über Fr. 30.–, Auslastung über 40 % p.a.)	15–25
Einfachere Kleinbetriebe (ab 30 Betten, reiner Bettenpreis über Fr. 30.–, Auslastung über 40 % p.a.)	10–20

Die Ansätze schliessen ein, alle zu einem Restaurations- resp. Hotelbetrieb notwendigen Räumlichkeiten und eine angemessene Entschädigung für die Tätigkeit des Unternehmers, jedoch exkl. Wirtwohnung, Angestelltenzimmer, Gross- und Kleininventar.

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).



Anhang 14<sup>1)</sup>*Kapitalisierungssätze für überbaute Grundstücke*

Code Nr.	Gebäudeart	Alter	Noten für Bauart und Bauzustand									
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
57	Einfamilienhaus ohne Gewerbe	1–10 Jahre	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
		11–30 Jahre	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
		31–50 Jahre	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
		51–70 Jahre	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6
		über 70 Jahre	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
31	Einfamilienhaus mit Gewerbe	1–10 Jahre	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
		11–30 Jahre	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
		31–50 Jahre	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
		51–70 Jahre	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1
		über 70 Jahre	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
41	Mehrfamilienhaus 2–3 Wohnungen	1–10 Jahre	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
		11–30 Jahre	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
		31–50 Jahre	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
		51–70 Jahre	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1
		über 70 Jahre	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
51 52 53	MFH 4–8 Wohnungen WGH mittlerer Unterhalt rGH mittlerer Unterhalt	1–10 Jahre	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
		11–30 Jahre	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7
		31–50 Jahre	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
		51–70 Jahre	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3
		über 70 Jahre	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
55	KIB+Garagen massiv	1–10 Jahre	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6
		11–30 Jahre	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
		31–50 Jahre	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
		51–70 Jahre	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
		über 70 Jahre	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
61 62 63 65	MFH über 8 Wohnungen WGH hoher Unterhalt rGH hoher Unterhalt KIB+Garagen Leichtbauweise	1–10 Jahre	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6
		11–30 Jahre	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
		31–50 Jahre	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
		51–70 Jahre	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
		über 70 Jahre	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
54+64	Gewerbbebauten	1–10 Jahre	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
		11–30 Jahre	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
		31–50 Jahre	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
		51–70 Jahre	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8
		über 70 Jahre	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).

Basis: Zinssatz I. Hypothek = 5,0 % für Wohn- und Geschäftshäuser  
5,5 % für Gewerbebauten

Alter: 1 Jahr = Jahrgang 1998

**Anhang 15**<sup>1)</sup>*Technische Altersentwertung*

Formel Ross (bei mittlerem Unterhalt)

$$W = \left[ \frac{1}{2} \times \left( \frac{A^2}{D^2} + \frac{A}{D} \right) \right] \times 100$$

W = Wertminderung
A = Alter der Gebäude
D = Lebensdauer der Gebäude

Theoretische Gebäudelebensdauer Gebäudelebenserwartung in Jahren						Altersentwertung Abzug in % Unterhalt				
40	60	80	100	120	150	sehr schlecht Note 1-2	schlecht Note 3-4	mittel Note 5-6	gut Note 7-8	sehr gut Note 9-10
wirtschaftliches Gebäudealter										
2	3	4	5	6	7		3	2	2	1
4	6	8	10	12	15		6	5	4	2
6	9	12	15	18	22		10	8	7	3
8	12	16	20	24	30		14	12	10	4
10	15	20	25	30	37		19	15	13	6
12	18	24	30	36	45		23	19	16	8
14	21	28	35	42	52		28	23	20	10
16	24	32	40	48	60		33	28	24	12
18	27	36	45	54	67		38	32	28	15
20	30	40	50	60	75		43	37	33	18
22	33	44	55	66	82	56	48	42	37	
24	36	48	60	72	90	61	53	48	43	
26	39	52	65	78	97	66	59	53	48	
28	42	56	70	84	105	71	64	59	54	
30	45	60	75	90	112	76	70	65	61	
32	48	64	80	96	120	81	76	72	68	
34	51	68	85	102	127	86	82	78	75	
36	54	72	90	108	135	90	88	85	83	
38	57	76	95	114	142	95	94	92	91	
40	60	80	100	120	150	100	100	100	100	

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 16**<sup>1)</sup>*Gewichtung des Ertragswertes, allgemein*

Gebäudeart	Gewichtung
– Einfamilienhaus	0,1–0,5
– Zwei-Familienhaus	0,3–1,0
– Drei-Familienhaus	0,7–1,5
– Vier-Familienhaus	1,0–2,0
– Fünf-Familienhaus	1,5–2,5
– Sechs-Familienhaus	2,0–3,0
– Sieben-Familienhaus	2,5–3,5
– ab Acht-Familienhaus	3,0–4,0
– Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbebauten Ausmitteln nach Anteil	1,0–4,0

---

<sup>1)</sup> Eingefügt durch Verordnung vom 16. Mai 1988, in Kraft seit 25. Juni 1988 (AGS Bd. 12 S. 619).



**Anhang 17**<sup>1)</sup>*Reduktion der Werte von selbst bewohnten Liegenschaften*1. *Toleranz-/Korrekturfaktor*

Der Verkehrswert selbst bewohnter Liegenschaften bzw. bei gemischter Nutzung der Verkehrswert des selbst genutzten Teils ist um eine Markt toleranz von 10 % zu ermässigen.

2. *Reduktion: Eigenmietwert selbst bewohnter Liegenschaften*  
(§ 24 VBG)

Der nach dieser Verordnung ermittelte Mietwert selbst genutzter Liegenschaften ist um 39 % zu reduzieren (Faktor für selbst bewohnt 0,61).

---

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).



**Anhang 18**<sup>1)</sup>*Eigenmietwert-Grundansätze der Ortskategorien*

Ortskategorie	Ansatz Fr. pro RE
1	1'782.–
2	1'859.–
3	1'936.–
4	2'014.–
5	2'091.–
6	2'169.–
7	2'246.–
8	2'324.–
9	2'401.–
10	2'479.–
11	2'556.–
12	2'656.–
13	2'766.–
14	2'899.–
15	3'032.–

Fr. Ansatz = Mietzinsindex Mai 1998 = 169,4  
(100 = Dez. 1982)

Weist eine Wohnung mehr als 8 Raumeinheiten (RE) auf, werden die darüber liegenden Raumeinheiten zum halben Mietwert pro Raumeinheit bewertet.

---

<sup>1)</sup> Fassung gemäss Verordnung vom 25. November 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 (AGS 1998 S. 339).

